各臓器・各部位におけるチェック項目と表現法の統一化（案）に関する一部修正について

日本超音波検査学会
標準化委員会

先の機関紙Vol.27　No.7に掲載しました『各臓器・各部位におけるチェック項目と表現法の統一化（案）』の内容（産科領域）の不備を会員から指摘され，標準化委員会で検討した結果，以下のように一部修正いたしますのでご訂正の程よろしくお願い致します．

修正点

1．妊娠15週未満・15週以降　⇒　妊娠16週未満・16週以降とする
2．胎盤Grade評価：（Ⅰ　Ⅱ　Ⅲ）⇒　胎盤Grade評価：（0　Ⅰ　Ⅱ　Ⅲ）とする
3．胎児心拍：（＋・・・？）⇒　胎児心拍：（＋・－・？）とする

産 科 領 域

最終月経　　．　．　．　　予定日　　．　．　．

妊娠　　週　　日　　検査年月日　　．　．　．

妊娠16週未満

胎児の数：（単胎・双胎・その他）
双胎の場合
膜性：（１絨毛膜性・２絨毛膜性）（１羊膜性・２羊膜性）（不明）
（２絨毛膜２羊膜（DD）・１絨毛膜２羊膜（MD）・１絨毛膜１羊膜（MM））

胎児心拍：（＋・－・？）
胎嚢：（　　）mm　　（　　）w（　　）d相当

胎児計測：CRL（　　）mm　（　　）w（　　）d相当
BPD（　　）mm　（　　）w（　　）d相当
HC　（　　）mm　（　　）w（　　）d相当

胎児頭頸部　　頭蓋骨　　：（正常・欠損・不明）
　　midline echo：（正常・欠損・不明）

子宮筋腫：（－・＋）　　個数　：（　　）個
［複数入力可とする］
位置：（頸部・体部・底部）（前壁・後壁・右側壁・正中・左側壁・）
大きさ：（　　）×（　　）×（　　）cm

卵巣腫瘤：（－・＋）
［複数入力可とする］
位置（右側・左側）
大きさ（　　）×（　　）×（　　）cm
エコーパターン：（嚢胞性・混合性・充実性）
嚢胞性／混合性の場合
隔壁：（なし・あり）
隔壁ありの場合
（薄く平滑・厚く不均一）
内部エコー：（なし・あり）
内部エコーありの場合
（点状・線状・塊状）（全体・一部）
充実性部分：（なし・あり）
充実性部分ありの場合
（均一・不均一）（辺縁平滑・辺縁粗雑）
充実性の場合
内部エコー：（均一・不均一）

絨毛膜下血腫：（－・＋）
＋の場合
大きさ（　　）×（　　）×（　　）mm

妊娠16週以降
胎児心拍：（＋・－・？）
胎位：（頭位・骨盤位・横位・その他）
胎盤付着位置：（前壁・後壁・底部・右側壁・左側壁）
（前置胎盤疑い　前置胎盤　低位胎盤疑い　低位胎盤）

胎盤Grade評価：（0　Ⅰ　Ⅱ　Ⅲ）

羊水量：AFI（　　）　羊水ポケット（　　）cm
（正常・過多・過少）

臍帯　臍帯血管：（正常2A1V・単一臍帯動脈1A1V・描出不良）
　　臍帯巻絡：（有・無・疑い・描出不良）

胎児計測

使用方式：（篠塚らの式（東大式）・青木らの式（阪大式）・日超医の式・その他）

篠塚らの式：　$EFBW = 1.07 \times BPD^3 + 3.42 \times APTD \times TTD \times FL$

青木らの式：　$EFBW = 1.25647 \times BPD^3 + 3.50665 \times FTA \times FL + 6.3$

日超医　：　$EFBW = 1.07 \times BPD^3 + 0.30 \times AC^2 \times FL$

篠塚らの式

BPD	（　　）mm	（　）SD	（WNL	large（>95%）　small（< 5 %））
APTD	（　　）mm ┐			
TTD	（　　）mm ┘	（　）SD	（WNL	large（>95%）　small（< 5 %））
FL	（　　）mm	（　）SD	（WNL	large（>95%）　small（< 5 %））
EFBW	（　　）g	（　）SD	（WNL	large（>95%）　small（< 5 %））

青木らの式

BPD	（　　）mm	（　）SD	（WNL	large（>95%）　small（< 5 %））
FTA	（　　）cm^2	（　）SD	（WNL	large（>95%）　small（< 5 %））
FL	（　　）mm	（　）SD	（WNL	large（>95%）　small（< 5 %））
EFBW	（　　）g	（　）SD	（WNL	large（>95%）　small（< 5 %））

日超医の式

BPD	（　　）mm	（　）SD	（WNL	large（>95%）　small（< 5 %））
AC	（　　）mm	（　）SD	（WNL	large（>95%）　small（< 5 %））
FL	（　　）mm	（　）SD	（WNL	large（>95%）　small（< 5 %））
EFBW	（　　）g	（　）SD	（WNL	large（>95%）　small（< 5 %））

胎児チェックポイント

頭部　Midline Echo　：（正常・観察不充分・異常）
　　側脳室　：（正常（10mm以下）・観察不充分・拡大）
　　後頭部（小脳・大槽）：（正常・観察不充分・異常）
心臓　位置　：（正常Lt・観察不充分・異常）
　　大きさ　：（正常・観察不充分・心拡大）
　　Heart Rate　：（正常・観察不充分・異常）
　　四腔断面　：（正常・観察不充分・異常）
　　左右流出路　：（正常・観察不充分・異常）
胸郭内異常所見　：（無・有）
腹部　胃　：（正常（左側）・観察不充分・異常）
　　臍帯付着部（胎児側）：（正常・観察不充分・異常）

	腎臓	：Rt（正常・観察不充分・異常）
		Lt（正常・観察不充分・異常）
	膀胱	：（＋・－）
	腹腔内異常所見	：（無・有）
骨格	脊椎	：（正常・観察不充分・異常）
	上肢・下肢	：（正常・観察不充分・異常）